

ÖZİSMAK

Çözüm Ortağınız...

- Forklift Satış, Servis, Yedek Parça
- SMZ Yük Platformları ve Rampalar
- SMZ Otomatik ve Manuel Otopark Sistemleri
- SMZ Akülü Çekiciler, Kamyonetler ve Römorklar
- SMZ Tekstil Makinaları
- SMZ AVM ve Parklar İçin Dizel, Akülü Trenler, Akülü Tek ve Çift Katlı Otobüsler, Akülü Gezi Araçları ve Akülü Tramvaylar
- SMZ Personel Platformları
- SMZ Özel Projeler



SMZ
Lift + Vehicle

HELI
FORKLİFTLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

ÖZİSMAK

Çözüm Ortağınız...

İKİTELLİ O.S.B.



ÇORLU 1. O.S.B.




Hakkımızda

1992 yılında küçük bir işletme olarak iş hayatına başlayan firmamız, bugün forklift distribütörlükleri yanı sıra farklı konularda SMZ markası ile birçok ürün imalatını gerçekleştiren ve firmaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten bir mühendislik firmasıdır. 80 kişilik teknik personel kadrosu bulunan firmamız, İstanbul İkitelli O.S.B.'de 3000 m2 kapalı, Çorlu-1 O.S.B 'de bulunan 5000 m2 kapalı alanda işçi mühendis el birliği ile Türkiye'de üretimi ilk olan birçok makinenin imalatını gerçekleştirmiş ve buna devam etmektedir.

Yaptığımız ürünler bugün dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek, oralarda başarıyla çalışmaktadır. İhracatımız genellikle İtalya, İsrail, Pakistan, Azerbeycan, Amerika, Rusya Irak, İran, Kazakistan, Ukrayna, Endonezya, Hindistan gibi birçok ülkeye gerçekleştirilmektedir. Yurt içinde de özel projelerle TAI, TEI, ROKETSAN, MKE, TCDD, MSB, THY gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra birçok kurumsal özel firmalarla da iş yapmaktayız.

İş Konularımız

- Forklift Satış, Servis, Yedek Parça
- SMZ Yük Platformları ve Rampalar
- SMZ Otomatik ve Manuel Otopark Sistemleri
- SMZ Akülü Çekiciler, Kamyonetler ve Römorklar
- SMZ Tekstil Makinaları
- SMZ AVM ve Parklar İçin Dizel, Akülü Trenler, Akülü Tek ve Çift Katlı Otobüsler, Akülü Gezi Araçları ve Akülü Tramvaylar
- SMZ Personel Platformları
- SMZ Özel Projeler



SERTİFİKALARIMIZ



HELI

FORKLİFTLERİ

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ



2002 yılından bu yana **TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ** yapmış olduğumuz **HELI** marka forkliftler, yıllar içerisinde şekillenerek Türkiye şartlarında en uzun süreli çalışan makineler haline gelmiştir.

1 tondan 46 tona kadar Dizel Forklift, konteyner elleçleme ve 1 tondan 10 tona kadar akülü üretimi mevcuttur.

G Serisi, H Serisi ve K Serisi olarak Kubota, Mitsubishi, Perkins ve Xinchai motor seçenekleri ile satışa sunulmaktadır.

Heli dünyanın büyüklük sıralamasında ciro bazında 7. sıradadır. Yıllık 150.000 adete yakın üretim gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de de binlerce HELI dizel, akülü forklift, istif makineleri ve akülü transpaletlerimiz kurumsal ve özel firmalarda başarıyla çalışmaktadır.

HELI FORKLIFT

h2000
SERIES

9SERIES



CPQD20-25-30-35



CPCD50-60-70



CPCD20-25-30-35



CPCD40-45-50
CPQD40-45-50



CPCD80-100

HELI

h2000 SERIES 9 SERIES

DİZEL MOTORLU FORKLİFTLER



Model G Serisi **CPCD 10**
Motor Kubota / Dizel
Kapasite 1000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model G Serisi **CPCD 18**
Motor Kubota / Dizel
Kapasite 1800 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model G Serisi **CPCD 25**
Motor Kubota / Dizel
Kapasite 2500 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model G Serisi **CPCD 30**
Motor Kubota / Dizel
Kapasite 3000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model G Serisi **CPCD 35**
Motor Kubota / Dizel
Kapasite 3500 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 40**
Motor Kubota / Dizel
Kapasite 4000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 50 - 500**
Motor Mitsubishi / Dizel
Kapasite 5000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 70**
Motor Perkins / Dizel
Kapasite 7000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 80**
Motor Perkins / Dizel
Kapasite 8000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm

HELI

h2000 SERIES

9 SERIES

DİZEL MOTORLU FORKLİFTLER



Model H-200 Serisi **CPCD 90**
Motor Perkins / Dizel
Kapasite 9000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 100**
Motor Perkins / Dizel
Kapasite 10000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 15/18**
Motor Xinchai / Dizel
Kapasite 1800 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 20/25**
Motor Xinchai / Dizel
Kapasite 2000 / 2500 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 30**
Motor Xinchai / Dizel
Kapasite 3000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model H-200 Serisi **CPCD 35**
Motor Xinchai / Dizel
Kapasite 3500 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model **CPCD 120**
Motor Cummins / Dizel
Kapasite 12000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model **CPCD 135**
Motor Cummins / Dizel
Kapasite 13500 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model **CPCD 140**
Motor Cummins / Dizel
Kapasite 14000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm

HELI

h2000 SERIES 9 SERIES

DİZEL MOTOR ve AKÜLÜ FORKLİFTLER



Model **CPCD 18 - 200 - 250**
Motor Cummins / Dizel
Kapasite 18000 - 20000 - 25000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model **CPCD 280 - 320 - 420 - 460**
Motor Volvo / Dizel
Kapasite 28000 - 32000
Kaldırma Yüksekliği 42000 - 46000 Kg

DOLU KONTAYNER ELLEÇLEME



Model **CPCD 460**
Motor Volvo / Dizel
Kapasite 46000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm

BOŞ KONTAYNER ELLEÇLEME



Model **CPCD 460**
Motor Volvo / Dizel
Kapasite 46000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm

3 TEKER AKÜLÜ FORKLİFT



Model **CPCD 16 - 18 - 20**
Motor / Sistem AC / Zapi
Kapasite 1500 - 1800 - 2000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm

4 TEKER AKÜLÜ FORKLİFT



Model **CPCD 18-20-25-30-35**
Motor / Sistem AC / Zapi
Kapasite 1800 - 2000 - 2500
Kaldırma Yüksekliği 300 - 3500 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm

4 TEKER AĞIR TONAJ AKÜLÜ FORKLİFT



Model **CPd 40 - 45 - 50**
Motor / Sistem AC / Zapi
Kapasite 4000 - 4500 - 5000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model **CPCD 60-70**
Motor Mitsubishi
Kapasite 6000 - 7000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 4500 mm



Model (OTURARAK) **CQD 16 - 20**
Motor Akülü Reach Truck
Kapasite 1600 - 2000 Kg
Kaldırma Yüksekliği 3300 / 9000 mm

Güçlü ve Güvenli Korkuluk

Özel dizayn edilmiş sağlam korkuluk sürücüsüne ek güvenlik sağlar.

Ergonomik Koltuklar

Ergonomik özellikler gözetilerek tasarlanan kullanıcıya özellikle uzun kullanımda rahatlık ve kullanım kolaylığı kazandırmak için tasarlandı.

Asansör Rahat Sürüş Açısı

Asansörün özel yapısı kullanıcının güvenli sürüş ve sürüş kabiliyetini artırırken ona geniş görüş açısı kazandırır.

Güvenilir Ekipmanlar

Ekipmanlar forklifti en kolay şekilde kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca istifleme işleminizi güvenli ve etkin kılar.


Alçak ve Kaymaz Basamak

Güçlü Motor

SMZ tarafından sunulan bu güçlü motor kullanıcıya yüksek çalışma performansı ve güvenli sürüş deneyimi sunar.



MODEL	FD20X	FD25X	FD30X	FD35X
Yakıt Türü	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Kapasite	2000 kg	2500 kg	3000 kg	3500 kg
Yük Merkezi	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Asan. Kald. Yük.	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Çatal Ölçüler LxWxT	1070 x 120 x 40 mm	1070 x 120 x 40 mm	1070 x 125 x 45 mm	1070 x 125 x 50 mm
Mast Eğim Açısı	Deg 6/12	Deg 6/12	Deg 6/12	Deg 6/12
Ön Ayna Dingil Ara Mesafesi	470 mm	470 mm	475 mm	480 mm
Gövde Yerden Yüksekliği	120 mm	120 mm	135 mm	135 mm
Çatal Uzunluğu	1150 mm	1150 mm	1225 mm	1225 mm
Forklift Uzunluğu (Çatal Hariç)	2600 mm	2600 mm	2730 mm	2770 mm
Forklift Genişliği	1150 mm	1150 mm	1150 mm	1225 mm
Forklift Yüksekliği	2070 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm
Asansör Kapalı Yüksekliği	2055 mm	2055 mm	2105 mm	2175 mm
Asansör Açık Yüksekliği	4050 mm	4050 mm	4160 mm	4160 mm
Korkuluk Yüksekliği	2070 mm	2070 mm	2090 mm	2090 mm
Dönüş Yarıçapı	2310 mm	2310 mm	2440 mm	2480 mm
Çalışma Koridor Aralığı	2380 mm	2380 mm	2490 mm	2530 mm
Yürüyüş Hızı Yüksüz	km/h 19	km/h 19	km/h 19	km/h 19
Kaldırma Hızı Yüklü	mm/s 550	mm/s 520	mm/s 550	mm/s 520
Eğim Tırmanma Açısı (Yüklü)	% 20	% 20	% 20	% 20
Ön Teker Ölçüleri	7.00 - 12 - 12 PR	7.00 - 12 - 12 PR	28x0 - 15 - 12 PR	28x0 - 15 - 12 PR
Arka Teker Ölçüleri	6.00 - 9 - 10 PR	6.00 - 9 - 10 PR	6.50 - 10 - 10 PR	6.50 - 10 - 10 PR
Teker Merkezi	1600	1600	1700	1700
Teker Tipi / Adedi	Havalı 2/2	Havalı 2/2	Havalı 2/2	Havalı 2/2
Forklift Ağırlığı	3560 kg	3700 kg	4300 kg	4500 kg
Volt / Kapasite	V/Ah / 12/80	V/Ah / 12/80	V/Ah / 12/80	V/Ah / 12/80
Motor Marka	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI
Motor Model	S4S	S4S	S4S	S4S
Motor Max. Gücü	35.3 kw / 2300 rpm	35.3 kw / 2300 rpm	35.3 kw / 2300 rpm	35.3 kw / 2300 rpm
Motor Max. Torku	140 / 1800	140 / 1800	140 / 1800	140 / 1800
Motor Silindir Sayısı	4	4	4	4
Motor Silindir Çapı ve Strok	94 / 120	94 / 120	94 / 120	94 / 120
Motor Silindir Hacmi	2500	2500	2500	2500
Motor Emisyon Standardı	EURO3	EURO3	EURO3	EURO3
Yakıt Tankı Kapasitesi	60 lt	60 lt	60 lt	60 lt
Kaldırma Tipi	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
Vites	FWD / RVS 1/1	FWD / RVS 1/1	FWD / RVS 1/1	FWD / RVS 1/1



petlas

**BORUSAN
LOJİSTİK**

METRO

DALGA KIRAN



Otokar

KARESİ

KÜÇÜKÇALIK

ÇALIKDENİM





Keban Balıkçılık
Act Metal
Valeo Klima
Lux Kadife

Murat Gümrükleme

Genel Tekstil

Omn Gümrük Müşavirliği



ÖZİSMAK

İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER



Ürünlerimizin Yunanistan, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Dubai, Fas, Lübnan, Mısır, Irak, İran, Azerbeycan, Gürcistan, Kırgızistan, Rusya, Amerika, Ukrayna, İsrail, Almanya ve Özbekistan'a ihraç etmekteyiz.

HELI
FORKLİFTLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

SMZ
Lift + Vehicle

Merkez

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Dolapdere Sanayi Sitesi 25. Ada No. 14
İkitelli - İstanbul / TÜRKİYE
Tel. : (0.212) 549 13 39 - 549 33 53 - 671 50 24
Fax : (0.212) 671 49 82

Fabrika

Türkgücü Mah. Türkgücü O.S.B.
Yılmaz Alpaslan Cad. No:64 Çorlu / TEKİRDAĞ
Tel.: (0.282) 681 80 77

www.ozismak.com / www.smzlift.com / www.heliturkiye.com / www.smztrain.com
info@ozismak.com