

ÖZİSMAK

Çözüm Ortağınız...

- Forklift Satış, Servis, Yedek Parça
- SMZ Yük Platformları ve Rampalar
- SMZ Otomatik ve Manuel Otopark Sistemleri
- SMZ Akülü Çekiciler, Kamyonetler ve Römorklar
- SMZ Tekstil Makinaları
- SMZ AVM ve Parklar İçin Dizel, Akülü Trenler, Akülü Tek ve Çift Katlı Otobüsler, Akülü Gezi Araçları ve Akülü Tramvaylar
- SMZ Personel Platformları
- SMZ Özel Projeler



SMZ
Lift + Vehicle

HELI
FORKLİFTLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

ÖZİSMAK

Çözüm Ortağınız...

İKİTELLİ O.S.B.



ÇORLU 1. O.S.B.




Hakkımızda

1992 yılında küçük bir işletme olarak iş hayatına başlayan firmamız, bugün forklift distribütörlükleri yanı sıra farklı konularda SMZ markası ile birçok ürün imalatını gerçekleştiren ve firmaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten bir mühendislik firmasıdır. 80 kişilik teknik personel kadrosu bulunan firmamız, İstanbul İkitelli O.S.B.'de 3000 m2 kapalı, Çorlu-1 O.S.B 'de bulunan 5000 m2 kapalı alanda işçi mühendis el birliği ile Türkiye'de üretimi ilk olan birçok makinenin imalatını gerçekleştirmiş ve buna devam etmektedir.

Yaptığımız ürünler bugün dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek, oralarda başarıyla çalışmaktadır. İhracatımız genellikle İtalya, İsrail, Pakistan, Azerbeycan, Amerika, Rusya Irak, İran, Kazakistan, Ukrayna, Endonezya, Hindistan gibi birçok ülkeye gerçekleştirilmektedir. Yurt içinde de özel projelerle TAI, TEI, ROKETSAN, MKE, TCDD, MSB, THY gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra birçok kurumsal özel firmalarla da iş yapmaktayız.

İş Konularımız

- Forklift Satış, Servis, Yedek Parça
- SMZ Yük Platformları ve Rampalar
- SMZ Otomatik ve Manuel Otopark Sistemleri
- SMZ Akülü Çekiciler, Kamyonetler ve Römorklar
- SMZ Tekstil Makinaları
- SMZ AVM ve Parklar İçin Dizel, Akülü Trenler, Akülü Tek ve Çift Katlı Otobüsler, Akülü Gezi Araçları ve Akülü Tramvaylar
- SMZ Personel Platformları
- SMZ Özel Projeler



SERTİFİKALARIMIZ



HELI

FORKLİFTLERİ

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ



2002 yılından bu yana **TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ** yapmış olduğumuz **HELI** marka forkliftler, yıllar içerisinde şekillenerek Türkiye şartlarında en uzun süreli çalışan makineler haline gelmiştir.

1 tondan 46 tona kadar Dizel Forklift, konteyner elleçleme ve 1 tondan 10 tona kadar akülü üretimi mevcuttur.

G Serisi, H Serisi ve K Serisi olarak Kubota, Mitsubishi, Perkins ve Xinchai motor seçenekleri ile satışa sunulmaktadır.

Heli dünyanın büyüklük sıralamasında ciro bazında 7. sıradadır. Yıllık 150.000 adete yakın üretim gerçekleştirilmektedir.

Türkiye'de de binlerce HELİ dizel, akülü forklift, istif makineleri ve akülü transpaletlerimiz kurumsal ve özel firmalarda başarıyla çalışmaktadır.

SMZ 10/12/14 TEKNİK ÖZELLİKLER ve STANDART EKİPMANLARI

0,9 m. manuel balkon uzantısı, manuel acil durum makas indirme silindir tutucu valf, Traksiyonel akü grubu 24V-310 Ah. otomatik kapama sistemli, akü şarj cihazı, sesli hareket alarmı, korna, saat sayacı, hareketi kesip alarm veren eğim sensörü, iz bırakmayan tekerlekler, çukur kornası, düşük voltaj ve elektrik kesintisi için akü koruması, aşırı yük sensörü, CE-EN 280 belgesi, 220 V. prizli kablo, soket ve güvenli elektrik kesme, flaş uyarı lambası, oransal kontrol.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SMZ 10	SMZ 12	SMZ 14
Çalışma Yüksekliği	10 m.	12 m.	14 m.
Platform Yüksekliği	8 m.	10 m.	12 m.
Kapasite	450 kg.	300 kg.	300 kg.
Maksimum Yükseklik Sürüş İmkanı	Tam Açık YürüyeBilme		
Uzunluk	2,30 m.	2,30 m.	2,30 m.
Basamak ile Birlikte	2,45 m.	2,45 m.	2,45 m.
Genişlik	1,20 m.	1,20 m.	1,20 m.
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2,10 m.	2,40 m.	2,60 m.
Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1,40 m.	1,52 m.	1,62 m.
Aks Merkez Aralığı	1,86 m.	1,86 m.	1,86 m.
Platform Ölçüleri	1,17 x 2,27 m.		
Yerden Yükseklik	13 cm.	13 cm.	13 cm.
Pot Hole (Kapalı - Açık)	13 / 2,5 cm.	13 / 2,5 cm.	13 / 2,5 cm.
Platform Uzama	92 cm.	92 cm.	92 cm.
Uzamadaki Ekstra Kapasite	150 kg.	150 kg.	150 kg.
Sürüş Hızı		1-3 km/h.	
Dönme Yan Çapı İç	0,20 m.	0,20 m.	0,20 m.
Dönme Yan Çapı Dış	0,50 m.	0,50 m.	0,50 m.
Asansör Hızı,	35/35 sec.	45/45 sec.	55/55 sec.
Maksimum Tırmanma Eğimi	%23		
Maksimum Yanal Eğimi	3		
Kontrol	Oransal		
Aküler	4x6 V. 310 Amp/h		
Lastikler (İz Bırakmayan)	38 x 13 x 5 cm.		
Hidrolik Tank	27 L.		
Ağırlık	2350 kg.	2700 kg.	3200 kg.



SMZ JUNIOR 5,5 TEKNİK ÖZELLİKLER ve STANDART EKİPMANLARI

Manuel acil tip makas indirici, otomatik kapama sistemli, akü şaj cihazı, düşük pil uyarısı, ana şalter (akü kapama), hareketi kesip alarm veren eğim sensörü, sesli/görsel olarak alarm verip, çalışmayı kesen yük sensörü, frenli iz bırakmayan lastikler, silindirik tutucu valf, kaymaz taban yüzeyi, kilitli tam boy kapı.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	JUNIOR 5,5
Makas Sayısı	13
A mm	3500
B mm	5500
C mm	100
D mm	1835
E mm	720
Kaldırma Kapasitesi (1 Personel Dahil)	240
Elektrik Motor Gücü	12/1,5/1,0
Akü (V / Ah)	12/105
Akü Şaj (V / A)	12/10
Yağ Tankı (L)	2
Tam Yükselme Süresi (s)	17/17
Max. Yanal / Boylamsal Çalışma Eğimi	3
Ağırlık (kg)	430

SMZ 10S / 12S TEKNİK ÖZELLİKLER ve STANDART EKİPMANLARI

Manuel acil tip makas indirici, otomatik kapama sistemli, akü şaj cihazı, düşük pil uyarısı, ana şalter (akü kapama), hareketi kesip alarm veren eğim sensörü, sesli/görsel olarak alarm verip, çalışmayı kesen yük sensörü, frenli, silindir, tutucu valf, kaymaz taban yüzeyi, kilitli tam boy kapı.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SMZ 10S
Çalışma Yüksekliği	10 m.
Platform Yüksekliği	8 m.
Kapasite	240 kg.
Uzunluk	2,30 m.
Basamak ile Birlikte	2,55 m.
Genişlik	0,80 m.
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2,40 m.
Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1,60 m.
Aks Merkez Aralığı	1,70 m.
Platform Ölçüleri	0,80 x 2,20 m.
Platform Uzama	92 cm.
Uzamadaki Ekstra Kapasite	150 kg.
Asansör Hızı	35 x 35 sec.
Lastikler	İz Bırakmayan
Hidrolik Tank	12 L.
Enerji	220 V. - 5,5 cc / 3,2 kw
Ağırlık	1600 kg.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	SMZ 12S
Çalışma Yüksekliği	12 m.
Platform Yüksekliği	10 m.
Kapasite	300 kg.
Uzunluk	2,30 m.
Basamak ile Birlikte	2,55 m.
Genişlik	1,20 m.
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2,50 m.
Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1,61 m.
Aks Merkez Aralığı	1,70 m.
Platform Ölçüleri	1,17 x 2,20 m.
Platform Uzama	92 cm.
Uzamadaki Ekstra Kapasite	150 kg.
Asansör Hızı	45 x 45 sec.
Lastikler	İz Bırakmayan
Hidrolik Tank	18 L.
Enerji	220 V. - 5,5 cc / 3,2 kw
Ağırlık	1900 kg.

petlas

**BORUSAN
LOJİSTİK**

METRO

DALGA KIRAN



Otokar

KARESİ

KÜÇÜKÇALIK

ÇALIKDENİM





Keban Balıkçılık
Act Metal
Valeo Klima
Lux Kadife

Murat Gümrükleme
Genel Tekstil
Omn Gümrük Müşavirliği



ÖZİSMAK

İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER



Ürünlerimizin Yunanistan, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Dubai, Fas, Lübnan, Mısır, Irak, İran, Azerbeycan, Gürcistan, Kırgızistan, Rusya, Amerika, Ukrayna, İsrail, Almanya ve Özbekistan'a ihraç etmekteyiz.

HELI
FORKLİFTLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

SMZ
Lift + Vehicle

Merkez

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Dolapdere Sanayi Sitesi 25. Ada No. 14
İkitelli - İstanbul / TÜRKİYE
Tel. : (0.212) 549 13 39 - 549 33 53 - 671 50 24
Fax : (0.212) 671 49 82

Fabrika

Türkgücü Mah. Türkgücü O.S.B.
Yılmaz Alpaslan Cad. No:64 Çorlu / TEKİRDAĞ
Tel.: (0.282) 681 80 77

www.ozismak.com / www.smzlift.com / www.heliturkiye.com / www.smztrain.com
info@ozismak.com