

ÖZİSMAK

Çözüm Ortağınız...

- Forklift Satış, Servis, Yedek Parça
- SMZ Yük Platformları ve Rampalar
- SMZ Otomatik ve Manuel Otopark Sistemleri
- SMZ Akülü Çekiciler, Kamyonetler ve Römorklar
- SMZ Tekstil Makinaları
- SMZ AVM ve Parklar İçin Dizel, Akülü Trenler, Akülü Tek ve Çift Katlı Otobüsler, Akülü Gezi Araçları ve Akülü Tramvaylar
- SMZ Personel Platformları
- SMZ Özel Projeler



SMZ
Lift + Vehicle

HELI
FORKLİFTLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

ÖZİSMAK

Çözüm Ortağınız...

İKİTELLİ O.S.B.



ÇORLU 1. O.S.B.




Hakkımızda

1992 yılında küçük bir işletme olarak iş hayatına başlayan firmamız, bugün forklift distribütörlükleri yanı sıra farklı konularda SMZ markası ile birçok ürün imalatını gerçekleştiren ve firmaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreten bir mühendislik firmasıdır. 80 kişilik teknik personel kadrosu bulunan firmamız, İstanbul İkitelli O.S.B.'de 3000 m2 kapalı, Çorlu-1 O.S.B 'de bulunan 5000 m2 kapalı alanda işçi mühendis el birliği ile Türkiye'de üretimi ilk olan birçok makinenin imalatını gerçekleştirmiş ve buna devam etmektedir.

Yaptığımız ürünler bugün dünyanın birçok ülkesine ihraç edilerek, oralarda başarıyla çalışmaktadır. İhracatımız genellikle İtalya, İsrail, Pakistan, Azerbeycan, Amerika, Rusya Irak, İran, Kazakistan, Ukrayna, Endonezya, Hindistan gibi birçok ülkeye gerçekleştirilmektedir. Yurt içinde de özel projelerle TAI, TEI, ROKETSAN, MKE, TCDD, MSB, THY gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra birçok kurumsal özel firmalarla da iş yapmaktayız.

İş Konularımız

- Forklift Satış, Servis, Yedek Parça
- SMZ Yük Platformları ve Rampalar
- SMZ Otomatik ve Manuel Otopark Sistemleri
- SMZ Akülü Çekiciler, Kamyonetler ve Römorklar
- SMZ Tekstil Makinaları
- SMZ AVM ve Parklar İçin Dizel, Akülü Trenler, Akülü Tek ve Çift Katlı Otobüsler, Akülü Gezi Araçları ve Akülü Tramvaylar
- SMZ Personel Platformları
- SMZ Özel Projeler



SERTİFİKALARIMIZ



YENİ OTOPARK DENEYİMİ...



YERALTI OTOPARK SİSTEMLERİ




SMZ Otopark Sistemleri olarak farklı model ve kapasitelerde yarı otomatik ve tam otomatik park sistemleri imal etmekteyiz.



Max serisi yeraltına 3 araca kadar park çözümü sunan en temel ürünümüzdür. Sürücü veya yolcuların araca kolay iniş ve binişini sağlayan yapısı ve ekonomik olması sebebiyle en çok tercih edilen modelimizdir.

Araçları yer altına istiflediğinden dolayı bina çevresini araç işgalinden kurtararak insanlara geniş alanlar bırakmaktadır. Çatı üstü kauçuk veya benzeri ürünlerle kaplanarak hoş bir görüntü oluşturulmaktadır.

Araba işgalinden kurtulun...



TEKNİK ÖZELLİKLER
Max2 / Max3 / Max4

Max 4	Max 3	Max 2																		
																				
<table border="1"> <tr> <th>Max 4</th><th>h1</th><th>h2</th></tr> <tr> <td></td><td>620</td><td>520</td></tr> </table>	Max 4	h1	h2		620	520	<table border="1"> <tr> <th>Max 3</th><th>h1</th><th>h2</th></tr> <tr> <td></td><td>460</td><td>390</td></tr> </table>	Max 3	h1	h2		460	390	<table border="1"> <tr> <th>Max 2</th><th>h1</th><th>h2</th></tr> <tr> <td></td><td>240</td><td>190</td></tr> </table>	Max 2	h1	h2		240	190
Max 4	h1	h2																		
	620	520																		
Max 3	h1	h2																		
	460	390																		
Max 2	h1	h2																		
	240	190																		

Genel

Tüm ölçüler toleranslıdır.
(+3 cm - 0 cm)




Araç Ölçüleri

4,9 m. x 1,9 m. x 1,8 m. (UxGxY)
2000 kg. Ağırlık

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
Basit Park Sistemlerine Karşı
Gelişmiş Max Sistemlerinin Avantajları

	Max Park Sistemi	Basit Park Sistemi
Kurulum	Esnek uygulamalar, geçiş yolu üzerine veya iki bina arasına kurulabilir, engel oluşturmaz.	Sadece kullanım yolunun sonuna kurulabilir,
Operasyon	Akıllı anahtar sistemi, park sistemi tam indirilmeden anahtar çıkmaz.	Basit anahtar, park sistemi yukarıdayken anahtar çıkabilir.
Güç Ünitesi	7 HP Süper Güçlü	5 HP Standart
Araç Üstü Çatısı	Çatı mevcut ve üstü kauçuk veya plastikle kaplanabilir.	Çatı mevcut değil.
Akıllı Anahtar	Mevcut	Uygulanamaz
Sürüş Yolu	Araç üzerinden geçebilir	Uygulanamaz
Araç Giriş Rampası	Rampaya gerek yok, zeminle aynı seviyede giriş-çıkış.	14° Rampa
İç Yükseklik	180 cm	160 cm
Ses	Yeraltı yerleşimi sayesinde süper sessiz kullanım	Açıkta bulunan güç ünitesi yüzünden yüksek ses
Kontrol Sistemi	PLC Kontrol Sistemi sayesinde birçok sensöre veya harici sistemlere bağlantı imkanı	Basit, On/Off



SMZ - P-TP2300 OTOPARK SİSTEMİ



TEKNİK ÖZELLİKLER




Model	SMZ - P-TP2300
Kapasite	2300 kg
Platform Geniřlięi	2000-2300mm
Araç Yükseklięi	2000-2500 mm
Güç	380-220V
Motor	2,2 kw/h
Emniyet	Elektromekanik Fren

Vale sistemli otoparklarımız ikiřer araç halinde yanyana yerinizin aldıęı ölçüde dizilerek tek araç yerine iki araç parketme imkanı sağlar. Çoklu park alanlarında mutlaka vale desteęi gerekir.






**ALÇAK YERLER İÇİN EN İDEAL
YERLEŞİM EĞİMLİ TİP OTOPARK SİSTEMİ**






TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	SMZ -P-ST2000
Kapasite	2000 kg
Platform Geniřlięi	2000-2300mm
Araç Yükseklięi	2000-2500 mm
Güç	380-220V
Motor	2,2 kw/h
Emniyet	Elektromekanik Fren

MAKASLI TİP OTOPARK SİSTEMİ




TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	SMZ -P-PM2000
Kapasite	2000 kg
Platform Uzunluğu	4000 mm
Platform Geniřlięi	2472 mm
Platform Yükseklięi	2070 mm
Kaldırma Hızı	3,2 m/dak.
Güç	380-220V
Motor	2,2 kw/h
Emniyet	Elektromekanik Fren
Araç Ölçüleri	5000x1850x1550mm





SMZ-P-KNS4-8 KONSOL TİP OTOPARK SİSTEMLERİ

2 KATLI ve 3 KATLI OLARAK YAPILAN BU SİSTEMDE
4 ARAÇ YERİNE 8 VEYA 12 ARAÇ PARK ETME İMKANI SAĞLAR. ARAÇLAR YERLEŞİRKEN
ÜST ÜSTE ve YAN YANA KAYARAK HIZLI BİR ŞEKİLDE PARK ETME ve HIZLI ÇAĞIRMAYI SAĞLAR.





TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	SMZ - P-KNS4-8
Kapasite	2000 kg
Platform Uzunluğu	4000 mm
Platform Genişliği	2472 mm
Platform Yüksekliği	2070 mm
Kaldırma Hızı	3,2 m/dak.
Güç	380-220V
Motor	2,2 kw/h
Emniyet	Elektromekanik Fren
Araç Ölçüleri	5000x1850x1550mm



KONSOL TİP OTOPARK SİSTEMLERİ

2 KATLI ve 3 KATLI OLARAK YAPILAN BU SİSTEMDE 4 ARAÇ YERİNE 8 VEYA 12 ARAÇ PARK ETME İMKANI SAĞLAR. ARAÇLAR YERLEŞİRKEN ÜST ÜSTE ve YAN YANA KAYARAK HIZLI BİR ŞEKİLDE PARK ETME ve HIZLI ÇAĞIRMAYI SAĞLAR. KARŞI DUVARA TUTTURULDUĞU İÇİN KURULUMU ÇOK KOLAY VE YAN BAĞLANTILARI OLMADIĞI İÇİN DAHA AZ YER KAPLAR.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	SMZ -P-KNS4-8
Kapasite	2000 kg
Platform Uzunluğu	4000 mm
Platform Geniřlięi	2472 mm
Platform Yükseklięi	2070 mm
Kaldırma Hızı	3,2 m/dak.
Güç	380-220V
Motor	2,2 kw/h
Emniyet	Elektromekanik Fren
Araç Ölçüleri	5000x1850x1550mm


Daha fazla park alanına ihtiyacınız var ve
basit modeller yeterli değil mi?



SMZ Otomatik Park Sistemi

8 Araçtan 5.000 araca kadar
park yeri sağlayabilmektedir.

- Yeraltı veya Yerüstü Paletli Sistem
- Min. 2500mm genişlik
- Araba yüksekliği seçilebilir
- Gelişmiş kontrol sistemi



Yer altı kurulumlarında giriş lobisi araç yerleştikten sonra
yeraltına inerek yol ile aynı hizada olur, böylece araçta
veya yaya geçisini engellemeyerek alan kullanımında
kolaylık sağlar.

**İMALATIMIZDAN GÖRÜNÜM ve
ÖRNEK UYGULAMALAR**



petlas

**BORUSAN
LOJİSTİK**

METRO

DALGA KIRAN



Otokar

KARESİ

KÜÇÜKÇALIK

ÇALIKDENİM





Keban Balıkçılık
Act Metal
Valeo Klima
Lux Kadife

Murat Gümrükleme

Genel Tekstil

Omn Gümrük Müşavirliği



ÖZİSMAK

İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKELER



Ürünlerimizin Yunanistan, İtalya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Dubai, Fas, Lübnan, Mısır, Irak, İran, Azerbeycan, Gürcistan, Kırgızistan, Rusya, Amerika, Ukrayna, İsrail, Almanya ve Özbekistan'a ihraç etmekteyiz.

HELI
FORKLİFTLERİ
TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

SMZ
Lift + Vehicle

Merkez

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Dolapdere Sanayi Sitesi 25. Ada No. 14
İkitelli - İstanbul / TÜRKİYE
Tel. : (0.212) 549 13 39 - 549 33 53 - 671 50 24
Fax : (0.212) 671 49 82

Fabrika

Türkgücü Mah. Türkgücü O.S.B.
Yılmaz Alpaslan Cad. No:64 Çorlu / TEKİRDAĞ
Tel.: (0.282) 681 80 77

www.ozismak.com / www.smzlift.com / www.heliturkiye.com / www.smztrain.com
info@ozismak.com